

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Horka II, 15
PSČ, místo: 285 22, Horka II
K.ú., parcelní č.: Horka nad Sázavou (642037), st. 26
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 207 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 19.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	55.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	94.4 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	74.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	2.21 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání		-
	Úprava vlhkosti		-
	Příprava teplé vody	15.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	2.35 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: ENCP-HK s.r.o.

Osvědčení č.: 1850

Kontakt: info@encp.cz

Ev. č. průkazu: 477966.0

Vyhotoveno dne: 18.1.2023

Podpis: