

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydání podle zákona č. 306/2000 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 304/2012 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Schulhoffova 788/13 a 789/11

PSČ, obec: 149 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Háje [728233], 1140, 1141

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztahná plocha: 4615,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Tuhá fosilní paliva - 356,8 (95 %)
- Elektrina - 19,5 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,52 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	38 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	82 kWh/(m ² .rok)	C
Vytápění	48 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	30 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Zdeněk Janýr

Osvědčení č.: 1083

Kontakt: zdenek.janyr@tiscali.cz

Ev. č. průkazu: 396058.0

Vyhotoveno dne: 19.11.2021

Podpis:

