

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Pastevců 473/14, k.ú. Újezd**  
**u Průhonic: 773999, p.č. ...**  
 PSČ, místo: **149 00, Praha**  
 Typ budovy: **Bytový dům**  
 Plocha obálky budovy: **1513.3** m<sup>2</sup>  
 Objemový faktor tvaru A/V: **0.51** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 Celková energeticky vztažná plocha: **954.9** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**102.7**

**120.6**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input checked="" type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ zemní plyn: 98.7  
■ elektrická energie: 4

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná	<b>A</b>							
	<b>B</b>							
	<b>C</b>							
	<b>D</b>							
	<b>E</b>							
	<b>F</b>							
	<b>G</b>							
Mimořádně neehospodárná								
	<b>0.44</b>	<b>79.5</b>				<b>24.7</b>	<b>23.4</b>	
							<b>3.4</b>	
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>75.9</b>				<b>23.6</b>	<b>3.3</b>	

Zpracovatel: **Ing. Pavel Kolouch**

Kontakt: .....

Osvědčení č.: **0999**

Vyhotoveno dne: **13.2.2017**

Podpis: .....