

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Typ budovy, místní označení: BD - Bytový dům

Adresa budovy: OS VIVUS UHŘINĚVES - OBJEKT "M", PRAHA 22

Celková podlahová plocha  $A_c$  : 6018.3 m<sup>2</sup>

| Typ budovy, místní označení  | Hodnocení budovy | Hodnocení budovy |                         |
|--|------------------|------------------|-------------------------|
|  |                  | stávající stav   | po realizaci doporučení |
| <43  | A                |                  |                         |
| 43   | B                |                  |                         |
| 82   |                  |                  |                         |
| 83   | C                |                  |                         |
| 120  |                  |                  |                         |
| 121  | D                |                  |                         |
| 162  |                  |                  |                         |
| 163  | E                |                  |                         |
| 205  |                  |                  |                         |
| 206  | F                |                  |                         |
| 245  |                  |                  |                         |
| >245   | G                |                  |                         |
| Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/(m <sup>2</sup> .rok) | 117              | 0                |                         |
| Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ                        | 2 527,4          | 0,0              |                         |

Podíl dodané energie připadající na [%]:

| Vytápění                 | Chlazení  | Větrání | Teplá voda | Osvětlení |
|--------------------------|---|---------|------------|-----------|
| 31,6                     | 0,0   | 5,0     | 56,0       | 7,4       |
| Doba platnosti průkazu : | 27.10.2020  |         |            |           |
| Průkaz vypracoval        | Jméno a příjmení : Vendula Charyparová<br>Osvědčení č. : 0785<br>Datum vypracování : 27.10.2010 |         |            |           |