PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: "Letňanské zahrady obj. JK"

PSČ, místo: 199 00 Praha 9 Letňany

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 6850,1 m^2

Objemový faktor tvaru A/V: 0,31 m^2/m^3

Energeticky vztažná plocha: 7128,0 m^2

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)	





Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	667,651	776,259

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Elektřina ze sítě: 54,3

Dálkové teplo: 613,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
A							
B		42					
C	0,39			0		45	6
D							
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		297,29		3,55		321,12	45,69

Zpracovatel: Miluše Drmlová

Kontakt: Za Rybníky 1516

252 10 Mníšek pod Brdy

Osvědčení č.: 0429

Vyhotoveno dne: 13.7.2015

Podpis: