

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

BYTOVÝ DŮM		Hodnocení budovy			
REZIDENCE ELIŠKA, parc.:480/2,483,485/9,485/10, Ocelářská/Freyova ul.PRAHA 9-Vvsočany		stávající stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 22288 m ²					
VELMI ÚSPORNÁ 0 A 42 B 43 C 82 D 83 E 120 F 121 G 162 163 205 206 245 >245 MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ		kWh/m ² třída EN	kWh/m ² třída EN		
		81,0	B		
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		81,0	-		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		6499,6	-		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	Celkem
57,9%	1,0%	0,0%	36,6%	4,4%	100%
Doba platnosti průkazu		20.prosince 2022			
Průkaz vypracoval		Ing. Karel KADAVÝ			
		Osvědčení č.:	328		

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.

