

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Bytový dům		Hodnocení budovy			
Zahradnická 1722 A, B,C, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav		stávající stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 5292 m ²					
VELMI ÚSPORNÁ 0 A 42 43 B 82 83 C 120 121 D 162 163 E 205 206 F 245 >245 G MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ		kWh/m ² třída EN	kWh/m ² třída EN		
		93,5			
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		93,5	-		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		1781,8	-		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	Celkem
69,9%	0,0%	0,0%	22,4%	7,7%	100%
Doba platnosti průkazu		14. září 2021			
Průkaz vypracoval		Ing. Jiří Janoušek			
		Osvědčení č.: 897			

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.