

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Residence Lesopark, Praha 18, Letňany, Toužimská 7

PSČ, místo:

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 5437,7 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,39 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 4156,3 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

344,105

447,804

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 51,8
Dálkové teplo: 292,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
A							
B		54					10
C	0,41					19	
D							
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		224,66				79,08	40,36

Zpracovatel: Ing. Jiří Šinogel Ph.D.

Kontakt: U Rybníka 2350/3 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
+420 608 306 384; info@sinogl.cz

Osvědčení č.: 0458

Vyhotoveno dne: 12.9.2013

Podpis:

